


دهانات تكنو  
TECHNO PAINTS



تكنو جراف  
TECHNO GRAFF





TG300



TG301



TG302



TG303



TG304



TG305



TG306



TG307



TG308



TG309



TG310



TG311



TG312



TG313



TG314



TG315



TG316




TG317




TG318



TG319



TG320



TG321



TG322



TG323



TG324



TG325



TG326



TG327



TG328



TG329




TG330




TG331



Riyadh Stone White TG 333




White 3mm



Riyadh Stone Cream TG 334



White 2mm



Riyadh Stone Yellow TG 335



Soft



**تكنوجراف** ذو جودة عالية مكون من اكريليك كوبوليمر وحببيات كسر الرخام وحببيات الكوارتز الكروية الشديدة الصلابة بالإضافة إلى مواد كيميائية أخرى تجعلها شديدة الالتصاق ومقاومة للعوامل الجوية والرطوبة وقابلة للغسيل وتعتبر من أجود أنواع التغطية ويتم استعمالها للمساحات الداخلية والخارجية، لها قوة تحمل عالية للمحافظة على رونقها وجمالها.

#### **طريقة الاستعمال:**

يطبق **تكنو جراف** على طبقة واحدة ثم استعمال مسطرين بلاستيك لعمل الخطوط وتنفيذ الشكل المطلوب بطريقة عامودية أو أفقية أو دائرية حسب الرغبة

#### **زمن الجفاف:**

الجفاف السطحي: ساعتان | الجفاف التام: ٢٤ ساعة.

#### **معدل الانتشار:**

من ١٠ إلى ١١ متر مربع لكل برميل.

**TECHNOGRAFF** is high quality, Based on Acrylic Copolymer, Marble stone and spheroidal grain of quartz, and other chemicals to give excellent adhesion, Good Weather resistance, humidity resistance, and water resistance for interior and exterior applications.

#### **APPLICATION SYSTEM:**

**TECHNOGRAFF** is applied with stainless steel trowel and finished with special plastic spatula to obtain the special scratched, and can be vertical horizontal or rotative.

#### **DRYING TIME:**

Surface dry: 2 Hrs  
Full Dry 24 Hrs

#### **SPREAD RATE:**

10 to 11 square meters per barrel.

دهانات تكنو  
TECHNO PAINTS





🐦 📷 📺 @TechnoPaintsSA  
Technopaintssa.com